

АКТ  
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную  
деятельность, к новому 2022-2023 учебному году  
составлен «04» августа 2022 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
города Рязани

«Детский сад №131», 1979 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация города Рязани

(учредитель организации)

390037, г. Рязань, ул. Новоселов, дом 17 А

(юридический адрес, физический адрес организации)

Бирюкова Татьяна Николаевна, 41-59-03, 8-920-954-38-37

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования и молодежной  
политики администрации города Рязани от 08 июня 2022 года № 06/1-01-304

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Смирнова Н.Б., заместитель начальника управления образования и  
молодежной политики администрации города Рязани

(ФИО, должность)

Члены комиссии

(ФИО, должность):

Силкина Е.В., главный специалист отдела общего образования управления  
образования;

Дергунова Т.А., заведующий МАДОУ «Детский сад № 134»;

Анашкина И.Е., заведующий МАДОУ «Детский сад № 30»;

\_\_\_\_\_ представитель родительской общественности;

\_\_\_\_\_ представитель организаций МЧС России

(Госпожнадзора)

проведена проверка готовности  
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

города Рязани «Детский сад № 131»

(полное наименование организации) (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.  
52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в  
установленном порядке:

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного  
учреждения города Рязани «Детский сад №131» № 3357 от «22» июля 2015  
года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное  
управление от 24.06.2013г. № 62-МД 740247, подтверждающее закрепление

за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 24.06.2013г. №62-МД 740248 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданная 12.02.2012г., регистрационный номер 27-0837 Министерство образования Рязанской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 05 августа 2021 г. оформлен/не оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 02 августа 2018 года регистрационный № 61401375-ТО-00127 оформлена/не оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица  
Качество и объемы, проведенных ремонтных работ в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0:

(всего)

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки от \_\_\_\_\_

гарантийные обязательства \_\_\_\_\_

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

(всего). (наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

б) текущий ремонт

нет

(наименование объекта)

выполнен

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ гарантийные обязательства ;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта: замена оконных блоков в групповых помещениях, в коридоре, в кабинетах; косметический ремонт групповых помещений, коридоров, кабинетов, санузлов, замена деревянных дверных блоков, замена ленолиума.

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.



(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: ремонт туалетных комнат в 4 группах, замена сантехники, ремонт системы ГВС и ХВС.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 340 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 280 человек;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 71 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 71 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 14; количество воспитанников - 354 человек;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются ;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогический персонал – 32 человека, 91,5 %;

административно-управленческий персонал - 4 человека, 100 %;

обслуживающий персонал – 13 человек, 93 %;

учебно-вспомогательный персонал - 15 человек, 100 %;

медицинский персонал – 1 человек, 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год – имеется.

(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по ТБ	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Вторая младшая	-	1	90	имеются	имеются	имеется	имеется	

	группа № 1						хорошее		
2.	Вторая младшая группа № 2	-	1	90	имеются	имеются	имеется хорошее	имеется	
3.	Вторая младшая группа № 11	-	1	92	имеются	имеются	имеется хорошее	имеется	
4.	Старшая группа № 3	-	1	94	имеются	имеются	имеется хорошее	имеется	
5.	Подготовительная к школе группа № 7	-	1	93	имеются	имеются	имеется хорошее	имеется	
6.	Средняя группа № 8	-	1	90	имеются	имеются	имеется хорошее	имеется	
7.	Средняя группа № 5	-	1	94	имеются	имеются	имеется хорошее	имеется	
8.	Старшая группа № 9	-	1	90	имеются	имеются	имеется хорошее	имеется	
9.	Старшая группа № 10	-	1	95	имеются	имеются	имеется хорошее	имеется	
10.	Подготовительная группа № 4	-	1	90	имеются	имеются	имеется хорошее	имеется	
11.	Подготовительная группа № 6	-	1	90	имеются	имеются	хорошее имеется	имеется	
12.	Первая младшая	-	1	95	имеются	имеются	хорошее	имеется	



	группа № 12						имеется		
13.	Первая младшая группа № 13	-	1	95	имеются	имеются	хорошее имеется	имеется	
14.	Первая младшая группа № 14	-	1	95	имеются	имеются	хорошее имеется	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность –     человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность –     человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного кабинета, когда и кем выдано, номер документа – акт-разрешение

в) организация компьютерной техникой - обеспечена :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 10 единиц, из них подлежит списанию 3 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единиц.

Основные недостатки: не выявлены;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает

(имеются, не имеются) (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 29.07.2022 г., комиссия по подготовке МАДОУ «Детский сад № 131» к новому 2022-2023 учебному году

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: имеется: степ-платформы-25 шт., тренажеры – 3 шт., спортивное оборудование на спортплощадку.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: недостатки не выявлены;

д) обеспеченность организации мебелью для организации воспитательно-образовательного процесса – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели имеется.

доска ученическая - 0; мольберт - 15; стол детский - 0; стул детский - 0; стол дидактический - 3; детская игровая мебель – 2 и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели имеется:

шкаф плательный - 2 ; шкаф детский для раздевания - 0; кровати - 75; полотеничница - 4; мебель для хранения посуды 2 , шкафы для хранения инвентаря и т. д.;

ж) сведения об оснащенности методического кабинета организации:

число художественных книг - 430 экземпляров; научно-педагогическая и методическая литература – 263 экземпляров.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в обновлении \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное: \_\_\_\_\_

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 9387,1 м2

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется и соответствует.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки : недостатки не выявлены;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется спортивная площадка для проведения физкультурных занятий, состояние удовлетворительное и соответствует требованиям безопасности, акт - разрешение от 30.07.2021г.  
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: недостаточное количество спортивного оборудования.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным и внештатным медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

(штатным, внештатным)

Должность	Режим, часы работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание



Старшая медицинская сестра	Понедельник-пятница 8.00 – 18.00	1,5	штат	
Врач-педиатр	Пятница 8.30. – 16.12	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «03» марта 2011 г., №ФС-62-01-000534, регистрационный номер 1026201111254;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 8 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

офтальмологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 3 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании имеется:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: требуется дооборудование кабинета

8. Питание воспитанников - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано пятиразовое, в групповых помещениях / в столовой

(количество смен) (количество столовых)

на посадочных мест..

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малообеспеченных семей в количестве 38 детей, что составляет 10% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций, по заключенным договорам и др., реквизиты договора): договор № 2/131 от 24.05.2022г. ИП Сафронова Наталья Александровна на поставку хлеба и хлебобулочных изделий; договор № 1/3 от 01.03.2022г. ИП «Огнева»;

договор № 131/3 от 01.03.2022г. ООО «Соколовские колбасы»; договор № 1/8 от 01.04.2022г. ООО АМК «Рязанский»

Основные недостатки: недостатки не выявлены;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: недостатки не выявлены;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акт допуска к эксплуатации

---

организация, (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: недостатки не выявлены.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

(имеется, не имеется) (при необходимости указать наименование и количество оборудования) пароконвектомат

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: недостатки не выявлены;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: недостатки не выявлены;

и) примерное двадцатидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников организован,

(организован, не организован)

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590.20 подп. 8.4.5. п. 8.4., организован с использованием кипяченой воды при условии ее хранения не более 3-х часов. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в детском саду. По желанию ребенка воспитатель или помощник воспитателя группы удовлетворяет потребность в питье. Температура питьевой воды – 18-20 градусов по С. Кипячение осуществляется на пищеблоке в специально отведенной емкости. Обработка емкости осуществляется ежедневно в конце рабочего дня. (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: недостатки не выявлены;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)



договор от 11.01.2022г. № 242, ГБУ РО «Дезинфекционная станция»  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует  
(соответствует, не соответствует)  
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: недостатки не выявлены.

10.) Транспортное обеспечение организации - не требуется;  
(организовано, не организовано)

а) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки воспитанников:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы»	Техническое состояние	Примечание

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не требуется,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки

: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется,  
(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется в дневное время сотрудниками детского сада, в ночное время штатными сторожами.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Ежедневная охрана в ночное время осуществляется штатными сотрудниками в составе 1 человека

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова \_\_\_\_\_ ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа \_\_\_\_\_ ;

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки недостатки не выявлены.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и предписания \_\_\_\_\_ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена пожарная сигнализация типа С-2000 БКИ \_\_\_\_\_,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая голосовое оповещение. \_\_\_\_\_

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) система противопожарной защиты и эвакуаций обеспечивает защиту людей

(обеспечивает, не обеспечивает)

и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию



(обеспечивает, не обеспечивает)  
обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протокола

(проводилась, не проводилась)  
Выданного ОАО «РЯЗАНЬ МЕДТЕХНИКА» (испытательная лаборатория) соответствует,

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Водоканал города Рязани» .

16. Газоснабжение образовательной организации: имеется/не имеется.

17. Канализация МУП «Водоканал города Рязани».

## II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
города Рязани «Детский сад № 131»  
(полное наименование организации)  
к новому 2022- 2023 учебному году  
готова  
\_\_\_\_\_ (готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;


в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;






в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:  \_\_\_\_\_  
(роспись) Н.Б.Смирнова  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:  \_\_\_\_\_  
(роспись) Е.В.Силкина  
(инициалы, фамилия)

 \_\_\_\_\_  
(роспись) Т.А.Дергунова  
(инициалы, фамилия)

 \_\_\_\_\_  
(роспись) И.Е.Анашкина  
(инициалы, фамилия)

 \_\_\_\_\_  
(роспись)   
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(роспись) \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)